

De toekomst van stof-, waterzuigers

De Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers zijn ideaal voor gebruik in hotels, scholen, beurslokalen, conferentiecentra als in productie- en industriële toepassingen. Een gebruiksvriendelijk filterontwerp maakt gebruik eenvoudig doordat de afzonderlijke natte en droge filters tegelijk, zonder problemen, kunnen worden gebruikt in de Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers. Elk filter is specifiek voor nat of droog gebruik voor maximale prestaties. Met het speciale dubbele filtersysteem kan de Nilfisk VL500 worden gebruikt in elke toepassing, nat of droog, zonder de noodzaak voor het verwisselen van filters.

Het unieke ontwerp en de kenmerken zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met Nilfisk klanten. De Nilfisk VL500 is leverbaar in diverse uitvoeringen en met verschillende container inhoud; 35, 55 en 75 liter.

Bekijk het specifieke factsheet van het gewenste model voor meer informatie.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.

• Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zuigslang | | | | | |
| Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55 | 107407336 | 1 | • | • | • |
| Mondstuk nat | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm nat | 107407338 | 1 | • | • | • |
| Harde vloerenmondstuk | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog | 107407339 | 1 | • | • | • |
| Spleetmondstuk | | | | | |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm | 107408850 | 1 | • | • | • |
| Filters | | | | | |
| Cartridge filter 75 l | 107407300 | 1 | | | • |
| Zak filter 55-75L | 107407304 | 1 | • | • | |
| Nat filter | | | | | |
| Vloeistoffilter 55-75 l | 107407302 | 1 | | | • |
| Buis | | | | | |
| Buis RVS Ø 40 mm | 107407337 | 1 | • | • | • |
| Overige | | | | | |



De toekomst van stof-, waterzuigers

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
|----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Buisopbergklem D40mm | 107407335 | 1 | • | • | • |

• Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-2 ERGO | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU |
|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Zuigslang | | | | | |
| Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55 | 107407336 | 1 | • | • | • |
| Mondstuk nat | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm nat | 107407338 | 1 | • | • | • |
| Harde vloerenmondstuk | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog | 107407339 | 1 | • | • | • |
| Spleetmondstuk | | | | | |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm | 107408850 | 1 | • | • | • |
| Filters | | | | | |
| Cartridge filter 75 l | 107407300 | 1 | • | • | • |
| Zak filter 55-75L | 107407304 | 1 | | | |
| Nat filter | | | | | |
| Vloeistoffilter 55-75 l | 107407302 | 1 | • | • | • |
| Buis | | | | | |
| Buis RVS Ø 40 mm | 107407337 | 1 | • | • | • |
| Overige | | | | | |
| Buisopbergklem D40mm | 107407335 | 1 | • | • | • |

| Model | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 107405156 | 107405157 | 107405161 |

Kenmerken

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Tweevoudige aandrijving | | • | |
| Buishouder | • | • | • |
| Dubbel filter systeem | | | • |
| Inklapbare duwbeugel | | | • |
| Verstelbare handgreep | | | • |
| Opbergen van accessoires | • | • | • |
| Afvoerslang | • | • | • |
| Ergo kantelsysteem | | | • |



De toekomst van stof-, waterzuigers

| Model | VL500 55-2 ERGO | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 107405162 | 107407459 | 107407460 |
| Kenmerken | | | |
| Tweevoudige aandrijving | • | | • |
| Buishouder | • | • | • |
| Dubbel filter systeem | • | • | • |
| Inklapbare duwbeugel | • | | |
| Verstelbare handgreep | • | | |
| Opbergen van accessoires | • | • | • |
| Afvoerslang | • | • | • |
| Ergo kantelsysteem | • | | |
| Technische specificaties | | | |
| | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
| Kabellengte (m)/stekkersversie | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
| Volt/frequentie (V/Hz) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| IP beschermingsklasse | IP24 | IP24 | IP24 |
| Nominaal vermogen (W) | 1350 | 2500 | 1350 |
| Vermogen piec (W) | 1250 | 2400 | 1250 |
| Zuigkracht buiseinde (W) | 200 | 200 | 200 |
| Luchtstroom (l/sec) | 48 | 72 | 48 |
| Vacuüm aan mondstuk (kPa) | 20 | 21 | 20 |
| Geluidsniveau (db(A)) BS 5415 | 64 | 66 | 64 |
| Geluidsniveau (db(A)) IEC 704 | 82 | 84 | 82 |
| Tankinhoud (l) | 55 | 55 | 55 |
| Stofzakinhoud (l) | 28 | 28 | 28 |
| Oppervlakte zakfilter (cm ²) | 1840 | 1840 | - |
| Oppervlak nat filter (cm ²) | - | - | 1840 |
| Oppervlak cartridge filter (cm ²) | - | - | 4410 |
| Slanglengte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Aansluiting (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x890 |
| Gewicht (kg) | 23.5 | 24.5 | 26.5 |



De toekomst van stof-, waterzuigers

| Technische specificaties | VL500 55-2 ERGO | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kabellengte (m)/stekkersversie | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
| Volt/frequentie (V/Hz) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| IP beschermingsklasse | IP24 | IP24 | IP24 |
| Nominaal vermogen (W) | 2500 | 1350 | 2500 |
| Vermogen piec (W) | 2400 | 1250 | 2400 |
| Zuigkracht buiseinde (W) | 200 | 200 | 200 |
| Luchtstroom (l/sec) | 72 | 48 | 72 |
| Vacuüm aan mondstuk (kPa) | 21 | 20 | 21 |
| Geluidsniveau (db(A)) BS 5415 | 66 | 64 | 66 |
| Geluidsniveau (db(A)) IEC 704 | 84 | 82 | 84 |
| Tankinhoud (l) | 55 | 55 | 55 |
| Stofzakinhoud (l) | 28 | 28 | 28 |
| Oppervlakte zakfilter (cm ²) | - | - | - |
| Oppervlak nat filter (cm ²) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Oppervlak cartridge filter (cm ²) | 4410 | 4410 | 4410 |
| Slanglengte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Aansluiting (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 660x620x890 | 840x620x1000 | 840x620x1000 |
| Gewicht (kg) | 27.5 | 24.5 | 25.5 |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
|--|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Systeem 50 zuigslang | | | | | |
| Mof DN50 draaibaar uni/ol ie | 15101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Slangverbinding Ø 50 mm plastic | 6330 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigslang DN50 p.m. uni Eva | 11984 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden | | | | | |
| Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500 | 107407051 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Stofzak | | | | | |
| Fleece filterzak 5 st. | 302002892 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Filters | | | | | |
| Cartridge filter 55-75 l HEPA | 107409007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cartridge filter 75 l | 107407300 | 1 | ○ | ○ | ● |
| Zak filter 55-75L | 107407304 | 1 | ● | ● | ○ |
| Nat filter | | | | | |
| Vloeistoffilter 55-75 l | 107407302 | 1 | ○ | ○ | ● |



De toekomst van stof-, waterzuigers

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-1 Basic | VL500 55-2 Basic | VL500 55-1 ERGO |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Overige | | | | | |
| Buisopbergklem D40mm | 107407335 | 1 | • | • | • |
| Pomp kit 220-240V | 107408801 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigslang | | | | | |
| Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55 | 107407336 | 1 | • | • | • |
| Buis | | | | | |
| Buis RVS Ø 40 mm | 107407337 | 1 | • | • | • |
| Mondstuk nat | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm nat | 107407338 | 1 | • | • | • |
| Harde vloerenmondstuk | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog | 107407339 | 1 | • | • | • |
| Spleetmondstuk | | | | | |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm | 107408850 | 1 | • | • | • |

• Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-2 ERGO | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU |
|--|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Systeem 50 zuigslang | | | | | |
| Mof DN50 draaibaar uni/ol ie | 15101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Slangverbinding Ø 50 mm plastic | 6330 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigslang DN50 p.m. uni Eva | 11984 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden | | | | | |
| Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500 | 107407051 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Stofzak | | | | | |
| Fleece filterzak 5 st. | 302002892 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Filters | | | | | |
| Cartridge filter 55-75 l HEPA | 107409007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cartridge filter 75 l | 107407300 | 1 | • | • | • |
| Zak filter 55-75L | 107407304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Nat filter | | | | | |
| Vloeistoffilter 55-75 l | 107407302 | 1 | • | • | • |
| Overige | | | | | |
| Buisopbergklem D40mm | 107407335 | 1 | • | • | • |
| Pomp kit 220-240V | 107408801 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zuigslang | | | | | |
| Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55 | 107407336 | 1 | • | • | • |
| Buis | | | | | |



De toekomst van stof-, waterzuigers

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | VL500 55-2 ERGO | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Buis RVS Ø 40 mm | 107407337 | 1 | • | • | • |
| Mondstuk nat | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm nat | 107407338 | 1 | • | • | • |
| Harde vloerenmondstuk | | | | | |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog | 107407339 | 1 | • | • | • |
| Spleetmondstuk | | | | | |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm | 107408850 | 1 | • | • | • |

